

CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA




■ Les plus

- Esthétique
- Gain de place
- Efficacité
- Facilité
- Rapidité
- Propreté


■ Applications

- Les conduits et accessoires de la série TUB-PLA sont conçus pour des applications très diverses :
 - Habitat : cuisines, toilettes, buanderies, caves ...
 - Tertiaire : cafés, restaurants, vestiaires, bureaux ...
- La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)
- Classement au feu M1


■ Exemple d'application sur VMC




■ Exemple d'application sur VMP



■ Extraction sur plan de cuisson




■ Extraction en salle de bains



CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

■ Etanchéité

Chaque accessoire est doté d'un profil interne qui favorise une étanchéité parfaite à l'air



■ Mâle - Femelle

Les accessoires sont femelles, sauf les TER qui sont mâles
Les conduits TPR 200, TPC 200 et TPR 300 sont mâles

■ Bouches voir page 287

Toute la gamme des bouches BER se monte sur les accessoires et conduits TUB-PLA


■ Encollage

Les conduits et accessoires doivent être assemblés par encollage :
Soit grâce à une colle PVC standard
Soit par pistolet à colle et bâtonnets (Réf. BC 12)
L'encollage se fait toujours après nettoyage des pièces et sur la partie mâle exclusivement

■ Entretien

Pour entretenir les réseaux, il est recommandé si possible de terminer chaque branche droite avec un bouchon en bout (Réf. BFR 200 ou BFR 300)

■ Equivalences aérauliques




55 x 110 mm équivalent à Ø 80 ou 100 mm
55 x 220 mm équivalent à Ø 125 mm


Exemple de réseau



Réseau combiné entre conduits plats et conduits circulaires rigides



■ Montage



Découpe



Assemblage mâle / mâle



Assemblage mâle / femelle




Fixation

CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

■ Gamme

Gamme rectangulaire 55 x 110 mm (équivalent Ø 80 et Ø 100 mm)


Gamme rectangulaire 55 x 220 mm (équivalent Ø 125 mm)



Tube rectangulaire
Longueur 1,5 m
Longueur 3 m

Référence	Code
TPR 200	833 643
TPR 200 Lg 3M	833 219

Référence	Code
TPR 300	833 617
TPR 300 Lg 3M	833 217



Tube rectangulaire
souple
Longueur 50 cm

TFR 200	833 163
---------	---------

TFR 300	833 164
---------	---------



Manchon
rectangulaire

MCR 200	833 647
---------	---------

MCR 300	833 658
---------	---------



Manchon mixte
200 : Ø 100/55-110
300 : Ø 125/55-220

MCM 200	833 648
---------	---------

MCM 300	833 639
---------	---------



Coude horizontal
rectangulaire 90°

CHR 200	833 645
---------	---------

CHR 300	833 637
---------	---------



Coude horizontal
rectangulaire 45°

CHM 200	834 084
---------	---------



Coude vertical
rectangulaire 90°

CVR 200	833 646
---------	---------

CVR 300	833 638
---------	---------



Coude mixte
rectangulaire

CDM 200	833 644
---------	---------

CDM 300	833 618
---------	---------



Té pour conduit
TER
sortie Ø 100 mm

TER 200	834 083
---------	---------

TER 300	834 136
---------	---------



Té horizontal
rectangulaire

THR 200	833 161
---------	---------

THR 300	833 162
---------	---------



Bouchon
rectangulaire

BFR 200	834 137
---------	---------

BFR 300	834 135
---------	---------



Bride murale
rectangulaire

BRM 300	833 640
---------	---------



Grille extérieure
rectangulaire

GER 300	833 641
---------	---------




Fixation pour
conduit TPR
Colisage : 3 pièces

FXR 200	833 650
---------	---------

FXR 300	833 642
---------	---------

CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES CIRCULAIRES

■ Gamme TUB-PLA - Ø 100 mm

	Référence	Code
 Réduction plate Ø 100/80	RP 100/80	833 160
 Tube circulaire Longueur 1,5 m	TPC 200	833 651
 Tube circulaire souple Longueur 50 cm	TFC 200	833 165
 Manchon circulaire	MCC 200	833 653
 Coude circulaire 90°	CDC 200	833 652
 Bride murale mixte	BMM 200	833 649
 Bride murale circulaire	BMC 200	833 654
 Réduction multi-diamètres Ø 100 à 130 mm	RMC 200	833 655
 Volet de surpression circulaire	PEC 200	833 656
 Fixation pour TPC	FXC 200	833 657
 Colle bâtonnet pour pistolet Ø 12 Colisage : 10 pièces	BC 12 (x10)	834 187
 Clapet anti retour multi-diamètres Ø 120 et Ø 130 Ø 125 et Ø 110	CM 130	860 092
 Réduction plastique	RED 100/80 P	860 407
	RED 125/100 P	860 408
	RED 150/125 P	860 409
	RED 160/125 P	863 015
	RED 200/160 P	863 016